Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. Kenncode des Produkttyps

LE-H53036-02 ZIB 05

Verwendungszweck

• Unterdeckbahn für Unterdächer

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH A-4470 (AT) Fabrikstraße 2 Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com E-Mail: office@bueho.at

Büsscher

Dach- und Abdichtungssysteme

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

system3 EN 13859-1:2014

Harmonisierten Norm EN 13859-1:2014

Erklärte Leistung

		Harmonisierte techn.
Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	Е	EN 13859-1:2014
Höchstzugkraft längs/quer	450/350 (±100/±100) N/50mm	EN 13859-1:2014
Dehnung bei Höchstzugkraft	45/45 (±10/±10) %	EN 13859-1:2014
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	225/200 (±50/±50) N	EN 13859-1:2014
Kaltbiegeverhalten	-25 °C	EN 13859-1:2014
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13859-1:2014
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 13859-1:2014
Künstliches Alterungsverhalten - Widerstand gegen	NPD	EN 13859-1:2014
Wasserdurchgang		
Künstliches Alterungsverhalten - Zugfestigkeit	NPD	EN 13859-1:2014
Künstliches Alterungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft	NPD	EN 13859-1:2014
längs/quer		
Gefahrstoffe	Keine	EN 13859-1:2014

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

Vaul Louds

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

Ausgabedatum: 13.01.2024 Seite 1 / 1